

An unsere Lieferanten,
Kundinnen und Kunden

Bern, 6. Februar 2025

Anlieferungen von Zeitschriftenbeilagen

Anlieferungsvorschriften

Um eine möglichst fehlerfreie Identifizierung beim Wareneingang und eine fehlerfreie Weiterverarbeitung der uns angelieferten Ware zu garantieren, bitten wir Sie, folgende Anlieferungsvorschriften zu beachten:

Palettenflagge	Palettenflaggen enthalten alle für uns nötigen Angaben wie Zeitschriftentitel, Zeitschriftennummer (sofern bekannt), Absender, Anzahl, Gewicht.
Liefertermin	Den letztmöglichen Liefertermin geben wir Ihnen nach Absprache bekannt. Der Richtwert ist 10 Arbeitstage vor dem Erscheinungsdatum. Bei früher angelieferter Ware werden Lagerkosten erhoben.
Warenannahme	Montag bis Freitag, 7.00 bis 14.00 Uhr. Lieferungen ausserhalb des vorgegebenen Zeitfensters sind vorher mit uns abzusprechen.
Paletten	Anlieferung auf neuwertigen Europaletten oder Einwegpaletten.
Palettenhöhe	Maximalhöhe (inkl. Palette) 115 cm
Lieferscheine	Waren ohne Lieferschein werden nicht akzeptiert.
Lieferart	Per Camion (mit Anhänger) oder Sattelschlepper möglich.

Spezifikationen für Anlieferungen von Beilageprodukten

Formatlimiten	<p>Drahtgeheftete, klebegebundene Beilagen oder Einzelblatt: (fertig angeliefert) Minimalformat 100 × 120 mm, Umfang minimal 1 Blatt, Papiergewicht minimal 80 gm² Maximalformat 250 × 350 mm, Dicke maximal 6 mm, biegefähig. Beilagen bis 2 mm können eingesteckt oder aufgelegt werden, ab 2 mm wird aufgelegt.</p> <p>Falzprospekte: beispielsweise Zickzackfaltungen Minimalformat 100 × 120 mm, Dicke minimal 1 Bogen, 120 gm². Maximalformat 210 × 297 mm (DIN A4), Dicke maximal 2 mm.</p>
Mehrseitige Beilagen	<p>4-seitige Beilagen müssen ein Papiergewicht von mindestens 100 gm² aufweisen.</p> <p>6-seitige Beilagen müssen ein minimales Papiergewicht von 90 gm² aufweisen.</p> <p>8- bis 16-seitige Beilagen müssen ein Papiergewicht von 80 gm² aufweisen.</p> <p>Mehr als 16 Seiten bedingen ein Papiergewicht von minimal 60 gm².</p>
Aufgeklebte Karten	<p>Aufgeklebte Karten sind sowohl auf den Produktaussenseiten wie auch im Innenteil (jeweils auf der ersten oder letzten Seite eines Bogens) möglich. Aufkleber auf den Produktaussenseiten werden parallel zum Bund geleimt (Strichleimung). Aufkleber im Innenteil können frei platziert werden (ebenfalls mit Strichleimung). Maximalformat 210 × 210 mm, Minimalformat 80 × 55 mm.</p>
Drahtrückenheftung	<p>Für Drahtheftung bitte die verwendete Drahtstärke der Rückenstärke der Beilage anpassen.</p>
Verpackungen	<p>Produkte mit Folienumschlag bzw. Streifbändern usw. können nicht verarbeitet werden.</p>
Ausführungsmuster/ Blindmuster	<p>Aufträge für Prospektbeilagen sind erst nach Eingang eines Blindmusters verbindlich. Senden Sie bis spätestens 2 Wochen vor Ausliefertermin 15 verbindliche Ausführungsmuster an:</p> <p>Stämpfli Kommunikation Raul Mäs Wöflistrasse 1 3001 Bern</p> <p>Beschriftung: Beilage zu Objekt XXX, Liefertermin des Objekts XXX am XX.XX.XXXX</p>

**Ausrüstung und
Verpackung**

Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, maschinelle Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche Aufbereitung notwendig wird. Zusätzlicher Aufwand wird in Rechnung gestellt.

Palettierung

Beilagen mit der Aufschlagseite (1. Seite) nach oben in Lagen von 8 bis 10 cm Griffhöhe unverpackt, unverschränkt und nicht bandiert, Lagen mit Zwischenkarton stabilisiert auf Europaletten abgestapelt.

Lieferadresse

Stämpfli Kommunikation
Wölflistrasse 1
3006 Bern

Wenn die genannten Bedingungen nicht erfüllt werden können, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf.

Ihr Kontakt

Patricia Chassot
031 300 64 45
patricia.chassot@staempfli.com

und

Sandro Angelozzi
031 300 64 51
sandro.angelozzi@staempfli.com

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit, die es uns ermöglicht, ein fehlerfreies Produkt herzustellen.

Freundliche Grüsse



Michael Bieli
Leiter Einkauf



Werner Gilomen
Leiter Kundenprojekte Print