

## Livraison d'encarts

---

### Conditions de livraison

Afin d'assurer une identification univoque des marchandises à la réception et un traitement irréprochable de celles-ci, nous vous prions de respecter les conditions de livraison ci-après.

<b>Étiquettes de palettes</b>	Les étiquettes de palettes doivent contenir toutes les informations dont nous avons besoin telles que titre de la revue, numéro de la revue (si connu), expéditeur, nombre, poids.
<b>Délai de livraison</b>	Le dernier délai de livraison vous sera communiqué après consultation. L'ordre de grandeur est de <b>10 jours</b> ouvrables avant la date de parution.  Si la marchandise nous parvient plus tôt que prévu, des coûts relatifs au stockage vous seront facturés.
<b>Réception des marchandises</b>	Du lundi au vendredi, de 7 h à 14 h.  Des livraisons en dehors de ces heures doivent être convenues préalablement.
<b>Palettes</b>	Livraison sur Europalettes état de neuf ou palettes à usage unique.
<b>Hauteur des palettes</b>	Hauteur maximale (palette comprise) 115 cm.
<b>Bulletins de livraison</b>	Les marchandises sans bulletin de livraison ne seront pas acceptées.
<b>Type de livraison</b>	Par camion (avec remorque) ou semi-remorque.

## Spécifications technique des encarts

### Limites de format

#### **Encart de plusieurs pages**

##### **avec reliure (piqué pli ou collé) ou feuillet simple:**

Format minimum 100 × 120 mm,

Épaisseur minimum 1 feuille,

Poids du papier minimum 80 gm<sup>2</sup>

Format maximum 250 × 350 mm,

Épaisseur maximale 6 mm (pouvant être courbé)

Encarts jusqu'à 2mm à encarter ou déposer sur la brochure

Encarts entre 2 et 6 mm à déposer sur la brochure

##### **Encart plié (pas de reliure) : par exemple plié zigzag**

Format minimum 100 × 120 mm,

Épaisseur minimum 1 feuille, 120 gm<sup>2</sup>

Format maximum 210 × 297 mm (DIN A4),

Épaisseur maximum 2mm

Pour encarter ou déposer sur la brochure

---

### Encarts de plusieurs pages

#### **Les encarts de 4 pages**

doivent avoir un poids de papier de minimum 100 gm<sup>2</sup>.

#### **Les encarts de 6 pages**

doivent avoir un poids de papier de minimum 90 gm<sup>2</sup>.

#### **Les encarts de 8-16 pages**

doivent avoir un poids de papier de minimum 80 gm<sup>2</sup>.

#### **Les encarts de plus de 16 pages**

doivent avoir un poids de papier de minimum 60 gm<sup>2</sup>.

---

### Cartes collées

Des cartes collées sont possibles aussi bien sur les pages de couverture du produit que sur les pages intérieures (première ou dernière page d'un cahier). Les cartes collées sur les pages de couverture sont collées parallèlement à la reliure (collage linéaire). Les cartes collées sur un cahier intérieur peuvent être placées librement (également avec collage linéaire).

Format maximum 210 × 210 mm, Format minimum 80 × 55 mm

Zone de collage à déterminer selon format

---

### Encart relié piqué-pli

Pour le piqué-pli (au fil métallique), prière d'adapter l'épaisseur du fil à l'épaisseur du dos de l'encart.

---

### Emballage

Les encarts livrés ne doivent en aucun cas être mis sous plastique, sous bande papier ou sous bande plastique.

---

**Echantillon/  
maquette papier**

Au minimum 15 échantillons de chaque encarts doivent nous parvenir afin de pouvoir vous confirmer la faisabilité du traitement de chaque encart en question. Ces échantillons sont à envoyer au plus tard 2 semaines avant le délai de livraison à:

Stämpfli Kommunikation  
Raul Mäs  
Wölflistrasse 1  
3001 Berne

**Inscription:**

Encart pour l'objet XXX, délai de livraison de l'objet XXX le 00.00.201x

---

**Équipement et  
Emballage**

Les encarts livrés doivent, par leur emballage, permettre un traitement mécanique sans problème, sans que cela requière une préparation supplémentaire. Les travaux supplémentaires seront facturés.

---

**Palettes**

Les encarts doivent être livrés sur palettes avec la 1<sup>re</sup> page de couverture en haut, côté lisible, en couche de 8 à 10 cm et non décalés. Un carton intermédiaire stabilisateur séparera les différentes couches.

---

**Adresse de livraison**

Stämpfli Kommunikation  
Wölflistrasse 1  
3006 Berne

---

Si les conditions ci-dessus ne peuvent pas être remplies, nous vous prions de nous contacter sans délai.

---

**Votre contact**

Patricia Chassot  
031 300 64 45  
patricia.chassot@staempfli.com

Sandro Angelozzi  
031 300 64 51  
sandro.angelozzi@staempfli.com

---

Nous vous remercions de votre collaboration, qui nous permet de réaliser un produit irréprochable.

Avec nos meilleures salutations.  
Stämpfli SA



Michael Bieli  
Responsable achats



Werner Gilomen  
Responsable service interne de vente impression